



HOUSE
SYSTEM

Zanzariere e non solo

LINEA

AVVOLGIMENTO CONTROLLATO

BOTTONI

SPAZZOLINO

INCASSATE


PLISSETTATE

PANNELLI RIGIDI

GRANDI DIMENSIONI E MOTORIZZATE

BARRE, ACCESSORI E DETTAGLI

ZANZARIERE



AVVOLGIMENTO CONTROLLATO

MIA IN KIT

AZZURRA

AZZURRA XL



CARATTERISTICHE TECNICHE

È un'elegante zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa da 5mm, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.

Il fissaggio è rapido grazie alle clip a baionetta.

Rete: in fibra di vetro

Apertura: 1 anta, 2 ante e reversibile

Avvolgimento: laterale

Sistema di apertura: sgancio magnetico

Adatto per: porte finestre, alzanti scorrevoli

Ingombro: 40 mm

Tabella Colori

STANDARD



RAL 1013 RAL 9010 RAL 8017 BRONZO VERNICIATO



RAL 3003 RAL 9005 OPACO BRONZO VERNICIATO ARGENTO

RAFFAELLO TDM



VERDE RAFFAELLO GRIGIO RAFFAELLO MARRONE RAFFAELLO



TESTA DI MORO RAFFAELLO

PARTICOLARI



NERO BU RAME VERDE BU RAME VERDE RAGGRINZATO

NATURAL





NOCE MEDIO OPACO NOCE SCURO OPACO CILIEGIO NATURAL

DECORAL



NOCE 102/R RAGG. CILIEGIO FIAMMA REGG. C317R DOUGLAS RAGG. D335R PINO CHIARO RAGG. P319R CASTANO RAGG. C378R RENOLIT CHIARO RENOLIT SCURO

Profili



	LUNGHEZZA	ALTEZZA
max	1400	2500

GRIGLIA

MISURE GARANTITE | mm

DETTAGLI





1 ANTA




2 ANTE




REVERSIBILE



1 ANTA



2 ANTE



REVERSIBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per portefinestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento, sia dall'interno che dall'esterno. L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Misura Luce

la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della misura luce

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori

STANDARD



RAFFAELLO TDM



PARTICOLARI



NATURAL



DECORAL




Profili


PROFILO COMPENSATORE




CASSONETTO




PORTA MAGNETE



SCORREVOLE




TUBO DA 23 MM



PROFILO TELESCOPICO



CHIUSURA




1 ANTA	LUNGHEZZA	ALTEZZA	2 ANTE	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	-	1400	min.	-	1400
max	1600	2500	max	3200	2500

GRIGLIA

MISURE GARANTITE | mm



Per poter realizzare la zanzariera ad un'anta, la larghezza deve essere inferiore dell'altezza per un valore di **20 cm**.




ROTELLA ANTIVENTO

La tenuta del telo nella guida inferiore viene garantita dalla presenza di una rotella antivento posta nel cingolo.

DETTAGLI

BLOCCO TELO



2 ANTE / La rete nella fase di chiusura della zanzariera risulterà da un lato rivolta verso l'interno e dall'altra rivolta verso l'esterno, come dettagli in foto


L'incontro telescopico

Permette di compensare differenze in larghezza fino a 14 mm mantenendo il cassonetto sempre perpendicolare al pavimento.



A RICHIESTA



VANO IRREGOLARE LARGHEZZA SUPERIORE



VANO IRREGOLARE LARGHEZZA INFERIORE



RETE BICOLORE
(non garantita)



STENCIL RONDINI

OPTIONAL



CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariera ad avvolgimento laterale senza guida a pavimento, ideale per portefinestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento, sia dall'interno che dall'esterno. L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci: questa caratteristica rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.



guida bassa



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Misura Luce

la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della misura luce

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori

STANDARD



RAFFAELLO TDM



PARTICOLARI



NATURAL



DECORAL




Profili


TUBO DA 23




CHIUSURA




CASSONETTO




PROFILO SCORREVOLE



PROFILO COMPENSATORE



GUIDA SUPERIORE




1 ANTA	LUNGHEZZA	ALTEZZA	2 ANTE	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	-	1400	min.	-	1400
max	2000	2800	max	4000	2800

GRIGLIA



**MISURE
GARANTITE** | mm




L'altezza della zanzariera deve essere maggiore della larghezza della zanzariera almeno di **30 cm**.




VISTE IN SEZIONE




VANO IRREGOLARE
IN LARGHEZZA




VANO IRREGOLARE
IN ALTEZZA



VERSIONE 1 ANTA
SEZIONE VERTICALE



VERSIONE 2 ANTE
SEZIONE VERTICALE





BOTTONI

EVOLUTION M40/50 VERTICALE

EVOLUTION M50 CUFFIA VERTICALE

EVOLUTION C50 CATENA

EVOLUTION C50 CUFFIA CATENA

REGOLA R50 VERTICALE A MOLLA GUIDE TELESCOPICHE

REGOLA A CATENA RC50 GUIDE TELESCOPICHE

EVOLUTION L40/50 LATERALE


EVOLUTION 2L40/50 LATERALE 2 ANTE

EVOLUTION L50 B LATERALE GUIDA BASSA

EVOLUTION L50 L LARA LATERALE GUIDA STONDATA

EVOLUTION

M40/50 VERTICALE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariera ad avvolgimento verticale a molla con rete saldata con bottoncini laterali, ideale per finestre e portefinestre, disponibile con cassonetto da 40 mm e 50 mm con rete in fibra di colore grigio. Possibilità di realizzazione anche con tessuti oscuranti o filtranti.

A richiesta è possibile avere anche la versione con cuffie per fuori squadra solo per cassonetto da 50 mm.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Misura Luce

la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della misura luce

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori

STANDARD



RAFFAELLO TDM



PARTICOLARI



NATURAL




DECORAL




i
* COLORI DISPONIBILI SOLO PER M50

Profili


CASSONETTO 50




CASSONETTO 40




MANIGLIA CRICCHETTO




MANIGLIA



GUIDA



TUBO DA 22 MM



50 MM	LUNGHEZZA	ALTEZZA	40 MM	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	450	-	min.	450	-
max	2000	2500	max	1600	1500

GRIGLIA

**MISURE
GARANTITE** | mm



Larghezza minima per freno molla 500 mm.



COLORI ACCESSORI DISPONIBILI CON TESTATA FISSA



VERDE RAFFAELLO



BRONZO VERNICIATO



GRIGIO RAFFAELLO



VERDE



TESSUTI FILTRANTI



TESSUTI OSCURANTI



RETE BICOLORE



STENCIL RONDINI



FRENO A MOLLA




CRICCHETTO

OPTIONAL



per misure
di realizzazione
e garantite
vedi pag. 109



CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariera ad avvolgimento verticale a molla con rete saldata con bottoncini laterali, ideale per finestre e portefinestre, disponibile con cassonetto 50 mm con rete in fibra di colore grigio. Possibilità di realizzazione anche con tessuti oscuranti o filtranti. Questa zanzariera è fornita con la nuova cuffia di serie che permette sia di compensare un eventuale fuori squadra sia una rapidissima installazione grazie al tappo a scatto.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Misura Luce

la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della misura luce

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori

STANDARD



RAFFAELLO TDM



PARTICOLARI



NATURAL




DECORAL




Profili

CASSONETTO 50




CASSONETTO 40




TUBO DA 24 MM



MANIGLIA



GUIDA



	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	450	-
max	2000	2500



Larghezza minima per freno molla **500 mm.**

GRIGLIA

MISURE GARANTITE | mm



DETTAGLI



ACCESSORI DISPONIBILI

- BIANCO
- AVORIO
- MARRONE
- NERO



TESSUTI FILTRANTI



TESSUTI OSCURANTI



RETE BICOLORE



STENCIL RONDINI



FRENO A MOLLA




CRICCHETTO

OPTIONAL



per misure di realizzazione e garantite vedi pag. 109



CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariera ad avvolgimento verticale con comando a catena posta sul lato del cassonetto, con rete saldata con bottoncini laterali, ideale per finestre e portefinestre, disponibile solo con cassonetto da 50 mm con rete in fibra di colore grigio. Possibilità di realizzazione anche con tessuti oscuranti o fil-tranti, inoltre per le portefinestre è possibile richiedere il comando della catena anche all'esterno per richiudere la zanzariera dopo il passaggio.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate


Misura Luce

la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della misura luce

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori

STANDARD



RAL 1013 RAL 9010 RAL 8017 RAL 6005 RAL 3003



BRONZO VERNICIATO ARGENTO OSSIDATO RAL 9006 OPACO RAL 6005 OPACO RAL 8017 OPACO



RAL 7001 RAL 9005 OPACO RAL 9010 OPACO

RAFFAELLO TDM



VERDE RAFFAELLO GRIGIO RAFFAELLO



TESTA DI MORO VERNICIATO MARRONE RAFFAELLO

PARTICOLARI



NERO BU RAME VERDE BU RAME VERDE RAGGRINZATO

NATURAL



NOCE MEDIO OPACO NOCE SCURO OPACO CILIEGIO NATURAL


DECORAL



NOCE 102/R RAGG. CILIEGIO FIAMMA REGG.C317R DOUGLAS RAGG. D335R PINO CHIARO RAGG. P319R CASTANO RAGG. C378R RENOLIT CHIARO RENOLIT SCURO

Profili

CASSONETTO 50




MANIGLIA A CATENA



GUIDA



MANIGLIA



TUBO DA 22 MM




	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	420	-
max	2000	2500

GRIGLIA

**MISURE
GARANTITE** | mm



COLORI ACCESSORI DISPONIBILI TESTATA FISSA



TESSUTI FILTRANTI



TESSUTI OSCURANTI



RETE BICOLORE



STENCIL RONDINI



SISTEMA MOLLA CATENA




COMANDO ESTERNO

OPTIONAL



per misure
di realizzazione
e garantite
vedi pag. 109



CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariera ad avvolgimento verticale con comando a catena posta sul lato del cassonetto, con rete saldata con bottoncini laterali, ideale per finestre e portefinestre, disponibile solo con cassonetto da 50 mm con rete in fibra di colore grigio. Possibilità di realizzazione anche con tessuti oscuranti o fil-tranti. Inoltre per le porte finestre è possibile richiedere il comando della catena anche all'esterno per richiudere la zanzariera. Questa zanzariera è fornita con la nuova cuffia di serie che permette di compensare un eventuale fuori squadra.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Misura Luce

la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della misura luce

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori

STANDARD



RAFFAELLO TDM



PARTICOLARI



NATURAL




DECORAL



Profili


CASSONETTO 50




MANIGLIA A CATENA



GUIDA



MANIGLIA




TUBO DA 22 MM



1 ANTA	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	420	-
max	2000	2500

GRIGLIA

**MISURE
GARANTITE** | mm



DETTAGLI



**COLORI
ACCESSORI
DISPONIBILI
TESTATA CON
CUFFIA**

- BIANCO
- AVORIO
- MARRONE
- NERO



TESSUTI FILTRANTI



TESSUTI OSCURANTI



RETE BICOLORE



STENCIL RONDINI



COMANDO ESTERNO


OPTIONAL



per misure
di realizzazione
e garantite
vedi pag. 109

REGOLA R50

VERTICALE A MOLLA
GUIDE TELESCOPICHE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariera ad avvolgimento verticale a molla con rete saldata con bottoncini laterali.

Di serie guide laterali regolabili e freno a molla.

Disponibile solo con cassonetto 50 Evolution.

Ideale per installazione con presenza di fuorisquadro.




Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Tabella Colori

STANDARD



RAL 1013 RAL 9010 RAL 8017 RAL 6005 RAL 3003



BRONZO VERNICIATO ARGENTO OSSIDATO RAL 9006 OPACO RAL 6005 OPACO RAL 8017 OPACO



RAL 7001 RAL 9005 OPACO RAL 9010 OPACO

RAFFAELLO TDM



VERDE RAFFAELLO GRIGIO RAFFAELLO



TESTA DI MORO VERNICIATO MARRONE RAFFAELLO

PARTICOLARI



NERO BU RAME VERDE BU RAME VERDE RAGGRINZATO

NATURAL



NOCE MEDIO OPACO NOCE SCURO OPACO CILIEGIO NATURALE


DECORAL




NOCE 102/R RAGG. CILIEGIO FIAMMA RAGG. D335R DOUGLAS RAGG. D335R PINO CHIARO RAGG. F319R CASTANO RAGG. C378R RENOLIT CHIARO RENOLIT SCURO

Profili


CASSONETTO 50




MANIGLIA



GUIDA REGOLABILE AD INCASSO



COMPENSATORE GUIDA REGOLABILE



TUBO DA 24 MM



1 ANTA	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	500	-
max	2000	2500



Larghezza minima per freno molla **500 mm.**

GRIGLIA

MISURE GARANTITE | mm



COLORI ACCESSORI DISPONIBILI



TESSUTI FILTRANTI



TESSUTI OSCURANTI



RETE BICOLORE



STENCIL RONDINI


OPTIONAL




per misure di realizzazione e garantite vedi pag. 109

REGOLA A CATENA RC50

GUIDE TELESCOPICHE



CARATTERISTICHE TECNICHE



Zanzariera ad avvolgimento verticale con comando a catena posta sul lato del cassonetto, con rete saldata con bottoncini laterali. Ideale per finestre e portefinestre, disponibile solo con cassonetto da 50 mm con rete in fibra di colore grigio. Possibilità di realizzazione anche con tessuti oscuranti o fil-tranti. Inoltre per le portefinestre è possibile richie-dere il comando della catena anche all'esterno per richiudere la zanzariera. Di serie guide laterali regolabili ideale per l'istallazione con presenza di fuori squadra.

Misura Finita



la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Tabella Colori

STANDARD



RAFFAELLO TDM



PARTICOLARI



NATURAL




DECORAL




Profili

CASSONETTO 50




MANIGLIA



GUIDA REGOLABILE AD INCASSO




COMPENSATORE GUIDA REGOLABILE



MANIGLIA A CATENA




TUBO DA 22 MM



1 ANTA	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	420	-
max	2000	2500

GRIGLIA

**MISURE
GARANTITE** | mm



COLORI ACCESSORI DISPONIBILI



TESSUTI FILTRANTI



TESSUTI OSCURANTI



RETE BICOLORE



STENCIL RONDINI


OPTIONAL



per misure
di realizzazione
e garantite
vedi pag. 109

EVOLUTION


L40/50 LATERALE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariera ad avvolgimento laterale a molla e chiusura magnetica con rete saldata con bottoncini, ideale per portefinestre, disponibile con cassonetto da 40 mm e 50 mm con rete in fibra di colore grigio. Possibilità di realizzazione anche con tessuti oscuranti o filtranti.

A richiesta è possibile avere anche la versione con cuffie per fuori squadra solo per cassonetto da 50 mm.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Misura Luce

la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della misura luce

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori

STANDARD



RAFFAELLO TDM



PARTICOLARI



NATURAL




DECORAL




i
* COLORI DISPONIBILI SOLO PER L50

Profili


CASSONETTO 50




CASSONETTO 40




GUIDA



INCONTRO PER LATERALE fino ad esaurimento scorte magazzino




MANIGLIONE PER LATERALE



TUBO DA 22 MM



GUIDA BASSA/LARA




L40	LUNGHEZZA	ALTEZZA	L50	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	-	1500	min.	-	1500
max	1400	2600	max	1600	2600

GRIGLIA

**MISURE
GARANTITE** | mm



COLORI ACCESSORI DISPONIBILI CON TESTATA FISSA



COLORI ACCESSORI DISPONIBILI CON TESTATA FISSA




ACCESSORI SU RICHIESTA

CUFFIA PER TESTATA
EVOLUTION L50




GANCIO DI
SICUREZZA



TESSUTI FILTRANTI



TESSUTI OSCURANTI



RETE BICOLORE




STENCIL RONDINI



FRENO A MOLLA

OPTIONAL

i per misure
di realizzazione
e garantite
vedi pag. 109



CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariera ad avvolgimento laterale a molla per grandi dimensioni con doppio cassonetto di cui uno con chiusura con magnetica e l'altro con chiusura a cricchetto da utilizzare all'occorrenza, con rete saldata con bottoncini, ideale per portefinestre, disponibile con cassonetto da 40 e 50 mm, con rete in fibra di colore grigio. Possibilità di realizzazione anche con tessuti oscuranti o filtranti. A richiesta è possibile avere anche la versione con cuffia per fuori quadro solo per cassonetti da 50 mm.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Misura Luce

la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della misura luce

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori

STANDARD



RAFFAELLO TDM



PARTICOLARI




NATURAL



DECORAL



Profili



40	LUNGHEZZA	ALTEZZA	50	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	-	1500	min.	-	1500
max	2800	2600	max	3200	2600

GRIGLIA

**MISURE
GARANTITE** | mm




COLORI ACCESSORI TESTATA FISSA



ACCESSORI SU RICHIESTA

CUFFIA PER TESTATA
EVOLUTION L50



TESSUTI FILTRANTI



TESSUTI OSCURANTI



RETE BICOLORE



STENCIL RONDINI



FRENO A MOLLA




CRICCHETTO

OPTIONAL



per misure
di realizzazione
e garantite
vedi pag. 109



CARATTERISTICHE TECNICHE



Zanzariera ad avvolgimento laterale a molla e chiusura magnetica con rete saldata con bottoncini, ideale per portefinestre, disponibile solo con cassetto da 50 mm con rete in fibra di colore grigio.

Possibilità di realizzazione anche con tessuti oscuranti o filtranti. Si differenzia dalla classica zanzariera a molla laterale per la guida inferiore di soli 2 cm di altezza.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate


Misura Luce

la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della misura luce

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori

STANDARD



RAL 1013 RAL 9010 RAL 8017 RAL 6005 RAL 3003



BRONZO VERNICIATO ARGENTO OSSIDATO RAL 9006 OPACO RAL 6005 OPACO RAL 8017 OPACO



RAL 7001 RAL 9005 OPACO RAL 9010 OPACO

RAFFAELLO TDM



VERDE RAFFAELLO GRIGIO RAFFAELLO



TESTA DI MORO VERNICIATO MARRONE RAFFAELLO

PARTICOLARI



NERO BU RAME VERDE BU RAME VERDE RAOGRINZATO

NATURAL




NOCE MEDIO OPACO NOCE SCURO OPACO CILIEGIO NATURAL

DECORAL



NOCE 102/R RAGG. CILIEGIO FIAMMA RAGG. DOUGLAS RAGG. D335R PINO CHIARO RAGG. P319R CASTANO RAGG. C378R RENOLIT CHIARO RENOLIT SCURO


Profili



1 ANTA	LUNGHEZZA	ALTEZZA	2 ANTE	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	-	1500	min.	-	1500
max	1600	2600	max	3200	2600

GRIGLIA

**MISURE
GARANTITE** | mm



COLORI ACCESSORI DISPONIBILI



VISTA INTERNA

sistema di apertura da specificare
in fase di ordine

versione **A**
da sx a dx



versione **B**
da dx a sx



TESSUTI FILTRANTI



TESSUTI OSCURANTI



RETE BICOLORE



STENCIL RONDINI



FRENO A MOLLA

OPTIONAL



per misure
di realizzazione
e garantite
vedi pag. 109

CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariera ad avvolgimento laterale a molla.
Chiusura magnetica con rete saldata con bottoncini. Ideale per portefinestre.
Disponibile solo con cassonetto da 50 mm, con rete in fibra di colore grigio.
Particolare importante è la guida a pavimento arrotondata e calpestabile.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Misura Luce

la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della misura luce

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori

STANDARD



RAFFAELLO TDM



PARTICOLARI




NATURAL



DECORAL



Profili




1 ANTA	LUNGHEZZA	ALTEZZA	2 ANTE	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	-	1500	min.	-	1500
max	1600	2600	max	3200	2600

GRIGLIA

**MISURE
GARANTITE** | mm

PARTICOLARI



COLORI ACCESSORI DISPONIBILI



VISTA INTERNA

**sistema di apertura da specificare
in fase di ordine**

versione **A**
da sx a dx



versione **B**
da dx a sx



RETE BICOLORE



STENCIL RONDINI

OPTIONAL



FRENO A MOLLA



SPAZZOLINO

GIADA EVO M32/42 VERTICALE

GIADA CRICCHETTO 32/42

GIADA EVO M42I

GIADA EVO L32/42

GIADA EVO 2L32/42


GIADA FIX NOW

CRISTAL

NIGHT&DAY

GIADA EVO

M32/42 VERTICALE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariera ad avvolgimento verticale a molla con rete senza bottoncini laterali e guide con spazzolino, ideale per finestre e portefinestre, disponibile con cassonetto da 32 mm e 42 mm con rete in fibra di colore grigio. Possibilità di realizzazione anche con tessuti oscuranti o filtranti.

A richiesta è possibile avere anche la versione con cuffie per fuori squadra solo per cassonetto da 42 mm.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Misura Luce

la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della misura luce

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori

STANDARD



RAFFAELLO TDM



PARTICOLARI



NATURAL



DECORAL




Profili

CASSONETTO GIADA EVO 42




CASSONETTO GIADA 32



MANIGLIA GIADA



GUIDA ALTA



TUBO DA 19



TUBO DA 24



32 MM	LUNGHEZZA	ALTEZZA	42 MM	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	450	-	min.	450	-
max	1500	1500	max	2000	2500

GRIGLIA

**MISURE
GARANTITE** | mm



Larghezza minima per freno molla **500 mm**.



COLORI ACCESSORI DISPONIBILI

- BIANCO
- AVORIO
- MARRONE
- NERO

ACCESSORI SU RICHIESTA


SPAZZOLINO ANTIVENTO



TESSUTI FILTRANTI



TESSUTI OSCURANTI



RETE BICOLORE



STENCIL RONDINI



FRENO A MOLLA

OPTIONAL



per misure
di realizzazione
e garantite
vedi pag. 109

GIADA

CRICCHETTO 32/42

VERTICALE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariera ad avvolgimento verticale a molla con rete senza bottoncini laterali e guide con spazzolino, ideale per finestre, portefinestre e finestrone di grandi altezze, disponibile con cassonetto da 32 mm e 42 mm con rete in fibra di colore grigio. Possibilità di realizzazione anche con tessuti oscuranti o filtranti. Aggancio di chiusura con cricchetto, con possibilità di bloccaggio a livelli intermedi. A richiesta è possibile avere anche la versione con cuffie per fuori squadra solo per cassonetto da 42 mm.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Misura Luce

la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della misura luce

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori

STANDARD



RAFFAELLO TDM



PARTICOLARI



NATURAL




DECORAL




Profili


CASSONETTO GIADA EVO 42




CASSONETTO GIADA 32



MANIGLIA GIADA



GUIDA ALTA



TUBO DA 19



TUBO DA 24



32 MM	LUNGHEZZA	ALTEZZA	42 MM	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	450	-	min.	450	-
max	-	1500	max	-	2500

GRIGLIA





**MISURE
GARANTITE** | mm



Larghezza minima per freno molla **500 mm**.



COLORI ACCESSORI DISPONIBILI

-  BIANCO
-  AVORIO
-  MARRONE
-  NERO

ACCESSORI SU RICHIESTA

TESTATA CON CUFFIA
solo per Giada 42



POSSIBILITÀ DI
CHIUSURA INTERMEDIA



TESSUTI FILTRANTI



TESSUTI OSCURANTI



RETE BICOLORE



STENCIL RONDINI



FRENO A MOLLA




SPAZZOLINO ANTIVENTO

OPTIONAL



per misure
di realizzazione
e garantite
vedi pag. 109

GIADA EVO



M42 MOLLA A CATENA VERTICALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariera ad avvolgimento verticale con sistema molla/catena che tiene la rete ben tesa e ha lo sgancio a pedale, con rete senza bottoncini laterali e guide con spazzolino, ideale per portefinestre, disponibile solo con cassonetto da 42 mm con rete in fibra di colore grigio.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Misura Luce

la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della misura luce

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori


STANDARD



RAL 1013 RAL 9010 RAL 8017 RAL 6005 RAL 3003



BRONZO VERNICIATO ARGENTO OSSIDATO RAL 9006 OPACO RAL 6005 OPACO RAL 8017 OPACO



RAL 7001 RAL 9005 OPACO RAL 9010 OPACO

RAFFAELLO TDM



VERDE RAFFAELLO GRIGIO RAFFAELLO



TESTA DI MORO VERNICIATO MARRONE RAFFAELLO

PARTICOLARI



NERO BU RAME VERDE BU RAME VERDE RAGGRINZATO

NATURAL



NOCE MEDIO OPACO NOCE SCURO OPACO CILIEGIO NATURAL


DECORAL



NOCE 102/R RAGG. CILIEGIO FIAMMA REGG. C317R DOUGLAS RAGG. D335R PINO CHIARO RAGG. P319R CASTANO RAGG. C378R RENOLIT CHIARO RENOLIT SCURO

Profili


CASSONETTO GIADA EVO 42



MANIGLIA GIADA



GUIDA ALTA



TUBO 24




24



1 ANTA	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	450	-
max	1800	2500

GRIGLIA

**MISURE
GARANTITE** | mm



COLORI ACCESSORI DISPONIBILI



TESSUTI FILTRANTI



TESSUTI OSCURANTI



RETE BICOLORE



STENCIL RONDINI



SPAZZOLINO ANTIVENTO



AGGANCI MAGNETICO


OPTIONAL



per misure
di realizzazione
e garantite
vedi pag. 109

GIADA EVO

L32/42 LATERALE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariera ad avvolgimento laterale a molla e chiusura magnetica con rete senza bottoncini e guide con spazzolino, ideale per portefinestre, disponibile con cassonetto da 32 mm e 42 mm con rete in fibra di colore grigio.

Possibilità di realizzazione anche con tessuti oscuranti o filtranti. A richiesta è possibile avere anche la versione con cuffie per fuori squadra solo per cassonetto da 42 mm.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Misura Luce

la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della misura luce

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori

STANDARD



RAFFAELLO TDM



PARTICOLARI



NATURAL




DECORAL




Profili


CASSONETTO GIADA EVO 42




CASSONETTO GIADA EVO 32




MANIGLIA GIADA




GUIDA ALTA




INCONTRO GIADA



GUIDA BASSA



TUBO DA 19



TUBO DA 24




32 MM	LUNGHEZZA	ALTEZZA	42 MM	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	-	1500	min.	-	1500
max	1400	2600	max	1600	2600

GRIGLIA

**MISURE
GARANTITE** | mm




DETTAGLI



COLORI ACCESSORI DISPONIBILI

- BIANCO
- AVORIO
- MARRONE
- NERO



TESSUTI FILTRANTI



TESSUTI OSCURANTI




RETE BICOLORE



STENCIL RONDINI



FRENO A MOLLA



INCONTRO REGOLABILE



TESTATA AD ESPANSIONE
disponibile solo per **Giada 42**
a guida alta

OPTIONAL




per misure
di realizzazione
e garantite
vedi pag. 109



32 42

2L32/42 LATERALE ZANTE

CARATTERISTICHE TECNICHE



Zanzariera ad avvolgimento laterale a molla per grandi dimensioni. Doppio cassonetto di cui uno con chiusura magnetica e l'altro con chiusura a cricchetto da utilizzare all'occorrenza. Rete senza bottoncini e guide con spazzolino.

Ideale per portefinestre, disponibile con cassonetto da 32 e 42 mm con rete in fibra di colore grigio. Possibilità di realizzazione anche con tessuti oscuranti o filtranti. A richiesta è possibile avere anche la versione con cuffie per fuori squadra solo per cassonetto da 42 mm.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate


Misura Luce

la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della misura luce

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori

STANDARD



RAL 1013 RAL 9010 RAL 8017 RAL 6005 RAL 3003



BRONZO VERNICIATO ARGENTO OSSIDATO RAL 9006 OPACO RAL 6005 OPACO RAL 8017 OPACO



RAL 7001 RAL 9005 OPACO RAL 9010 OPACO

RAFFAELLO TDM



VERDE RAFFAELLO GRIGIO RAFFAELLO




TESTA DI MORO VERNICIATO MARRONE RAFFAELLO

PARTICOLARI



NERO BU RAME VERDE BU RAME VERDE RAGGRINZATO

NATURAL



NOCE MEDIO OPACO NOCE SCURO OPACO CILIEGIO NATURAL


DECORAL




NOCE 102/R RAGG. CILIEGIO FIAMMA REGG. C317R DOUGLAS RAGG. D335R PINO CHIARO RAGG. P319R CASTANO RAGG. C378R RENOLIT CHIARO RENOLIT SCURO

Profili

CASSONETTO GIADA EVO 42




CASSONETTO GIADA EVO 32




MANIGLIA GIADA




GUIDA ALTA



GUIDA BASSA



TUBO DA 19



TUBO DA 24



32 MM	LUNGHEZZA	ALTEZZA	42 MM	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	-	1500	min.	-	1500
max	2800	2600	max	3200	2600

GRIGLIA

**MISURE
GARANTITE** | mm

COLORI ACCESSORI DISPONIBILI



GUIDE
DIVISE IN DUE



RETE BICOLORE



STENCIL RONDINI



FRENO A MOLLA



SPAZZOLINO ANTIVENTO

OPTIONAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariera ad avvolgimento verticale a molla con rete senza bottoncini laterali, guide con spazzolino e testata ad espansione per montaggio senza forare il muro.

Disponibile solo con cassonetto da 42 mm con rete in fibra di colore grigio.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Misura Luce

la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della misura luce

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori

STANDARD



RAFFAELLO TDM



PARTICOLARI



NATURAL




DECORAL



Profili


CASSONETTO GIADA EVO 42



MANIGLIA GIADA



GUIDA ALTA




TUBO 24



GIADA EVO 42 MM CON TESTATA AD ESPANZIONE	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	450	-
max	1400	2500

GRIGLIA

MISURE GARANTITE | mm



COLORI ACCESSORI DISPONIBILI

 NERO

LARGHEZZA MINIMA PER FRENO MOLLA 500 MM




RETE BICOLORE

OPTIONAL



FRENO A MOLLA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura zanzariera a molla verticale con telo Crystal trasparente, disponibile con cassonetto da 42 e 50 mm.

*Disponibile solo per cassonetto da 50

	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	450	-
max	1400	1300

GRIGLIA

MISURE
GARANTITE | mm



ACCESSORI DISPONIBILI



Tabella Colori

STANDARD



RAFFAELLO TDM



PARTICOLARI



NATURAL




DECORAL




Profili


CASSONETTO GIADA EVO 42




CASSONETTO 50




GUIDA ALTA



MANIGLIA GIADA




MANIGLIA



MANIGLIA CATENA




GUIDA



TUBO DA 24





CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariera ad avvolgimento laterale a molla con doppio cassonetto, rete e tessuto senza bottoncini e guide con spazzolino. Soluzione zanzariera abbinata ad oscurante disponibile con cassonetto da 42 mm, rete grigia e con tessuti oscuranti e filtranti.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Misura Luce

la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della misura luce

da specificare in fase di ordine



N&D	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	450	-
max	1300	2500


N&D VERT.	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	450	-
max	1400	1350

GRIGLIA

MISURE GARANTITE
mm

Tabella Colori


STANDARD



RAL 1013 RAL 9010 RAL 8017 RAL 6005 RAL 3003



BRONZO VERNICIATO ARGENTO OSSIDATO RAL 9006 OPACO RAL 6005 OPACO RAL 8017 OPACO



RAL 7001 RAL 9005 OPACO RAL 9010 OPACO

RAFFAELLO TDM



VERDE RAFFAELLO GRIGIO RAFFAELLO



TESTA DI MORO VERNICIATO MARRONE RAFFAELLO

ACCESSORI DISPONIBILI



PARTICOLARI



NERO BU RAME VERDE BU RAME VERDE RAOGRINZATO

NATURAL



NOCE MEDIO OPACO NOCE SCURO OPACO CILIEGIO NATURAL

DECORAL



NOCE 102/R RAGG. CILIEGIO FIAMMA REGG.C317R DOUGLAS RAGG.D335R PINO CHIARO RAGG.P319R CASTANO RAGG.C378R RENOLIT CHIARO RENOLIT SCURO




Profili

CASSONETTO GIADA EVO 42

GUIDA ALTA

MANIGLIA GIADA

TUBO DA 24





HOUSE
SYSTEM

Zanzariere e non solo

**Zanzariere
Veneziane
Avvolgibili
Box doccia**



www.housesystem.it

INCASSATE

GUIDA AVVOLGIBILI

TIPO LEGNO 2/3 MOLLA VERTICALE

TIPO LEGNO 2/3 CATENA

TIPO LEGNO 2 LATERALE

TIPO LEGNO 2/3 VERTICALE


TIPO LEGNO 2 LATERALE

INCASSATA 45 VERTICALE

INCASSATA L45 LATERALE

ECLISSE

KIT INCASSO 47/75 MM



CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariera ad incasso ed a scomparsa realizzabile con avvolgimento verticale a molla, molla con cricchetto ed a catena, con rete in fibra di colore grigio saldata con bottoncini laterali, ideale per finestre e porte finestre.

La bellezza e la comodità di questa zanzariera è la guida unica da 78 mm che include sia la feritoia per lo scorrimento della rete che quella per lo scorrimento dell'avvolgibile.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Misura Luce

la zanzariera verrà realizzata + 7 cm in larghezza + 5 cm in altezza

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori

STANDARD



RAFFAELLO TDM



PARTICOLARI



NATURAL




DECORAL



Profili

CASSONETTO ECLISSE




MANIGLIA A CATENA




MANIGLIA CRICCHETTO




MANIGLIA



TUBO DA 22





GUIDA AVVOLGIBILE



GUIDA AVVOLGIBILE	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	450	-
max	1600	2500

GRIGLIA

MISURE
GARANTITE | mm




SEZIONI



RETE BICOLORE



STENCIL RONDINI



MANIGLIA CON CRICCHETTO




FRENO A MOLLA


OPTIONAL

TIPO LEGNO

2/3 MOLLA VERTICALE



CARATTERISTICHE TECNICHE



Zanzariera ad incasso ed a scomparsa facile e veloce da montare grazie agli appositi attacchi in alluminio che regolano anche l'eventuale fuori squadra, realizzabile con avvolgimento verticale a molla o a molla con cricchetto, con rete in fibra di colore grigio saldata con bottoncini laterali, ideale per finestre. Soluzione perfetta per infissi di nuova installazione. La **VERSIONE 3** è ideale per infissi in legno in quanto è possibile rivestire con un listello dello stesso legno dell' infisso il gradino delle guide, nascondendo al minimo il profilo in alluminio.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Misura Luce

la zanzariera verrà realizzata + 7 cm in larghezza + 5 cm in altezza

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori

STANDARD



RAFFAELLO TDM



PARTICOLARI



NATURAL




DECORAL




Profili

GUIDA TIPO LEGNO 2




GUIDA TIPO LEGNO 3




MANIGLIA CRICCHETTO




MANIGLIA



TUBO DA 22



CASSETTO TIPO LEGNO




TIPO LEGNO 2/3	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	450	-
max	1600	2500

GRIGLIA

**MISURE
GARANTITE** | mm



Larghezza minima per freno molla 500 mm.




RETE BICOLORE



STENCIL RONDINI

OPTIONAL




MANIGLIA CON CRICCHETTO



FRENO A MOLLA



ATTACCO IN ALLUMINIO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariera ad incasso ed a scomparsa facile e veloce da montare grazie agli appositi attacchi in alluminio che regolano anche l'eventuale fuori squadra, realizzabile con avvolgimento verticale catena, con rete in fibra di colore grigio saldata con bottoncini laterali, ideale per portefinestre. Soluzione perfetta per infissi di nuova installazione. La **VERSIONE 3** è ideale per infissi in legno in quanto è possibile rivestire con un listello dello stesso legno dell'infisso il gradino delle guide, nascondendo al minimo il profilo in alluminio.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate


Misura Luce

la zanzariera verrà realizzata + 7 cm in larghezza + 5 cm in altezza

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori

STANDARD



RAFFAELLO TDM



PARTICOLARI



NATURAL




DECORAL




Profili

GUIDA TIPO LEGNO 2




GUIDA TIPO LEGNO 3




MANIGLIA CATENA



TUBO DA 22




CASSETTO TIPO LEGNO



TIPO LEGNO 2/3 CATENA	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	420	-
max	1600	2500

GRIGLIA

**MISURE
GARANTITE** | mm



RETE BICOLORE




STENCIL RONDINI



ATTACCO IN ALLUMINIO

OPTIONAL

TIPO LEGNO 2 LATERALE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariera ad incasso ed a scomparsa facile e veloce da montare grazie agli appositi attacchi in alluminio che regolano anche l'eventuale fuori squadra, realizzabile con avvolgimento laterale a molla, con rete in fibra di colore grigio saldata con bottoncini laterali, ideale per portefinestre.

Soluzione perfetta per infissi di nuova installazione disponibile solo con guide **VERSIONE 2**.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate



Misura Luce

la zanzariera verrà realizzata +8.5 cm in larghezza +3.5 cm in altezza

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori

STANDARD



RAFFAELLO TDM



PARTICOLARI



NATURAL




DECORAL




Profili

GUIDA TIPO LEGNO 2



INCONTRO TIPO LEGNO




MANIGLIA CRICCHETTO




GUIDA BASSA PER LATERALE



TUBO DA 22



CASSETTO TIPO LEGNO



1 ANTA	LUNGHEZZA	ALTEZZA	2 ANTE	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	-	1500	min.	-	1500
max	1600	2600	max	3200	2600

GRIGLIA

**MISURE
GARANTITE** | mm




RETE BICOLORE



STENCIL RONDINI

OPTIONAL



MANIGLIA CON CRICCHETTO



FRENO A MOLLA



ATTACCO IN ALLUMINIO

TIPO LEGNO

2/3 VERTICALE


TIPO LEGNO 2



TIPO LEGNO 3




SEZ VERTICALE




TIPO LEGNO 2

- MOLLA
- CATENA




TIPO LEGNO 3


- MOLLA
- CATENA



SEZ. VERTICALE




SEZIONE ORIZZONTALE



INCASSATA

45 VERTICALE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariera ad incasso a scomparsa (con cassetto da 45 mm) facile e veloce da montare realizzabile con avvolgimento verticale a molla, con rete in fibra di colore grigio ideale per finestre. Soluzione perfetta per infissi di nuova installazione.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate



Misura Luce

la zanzariera verrà realizzata +7 cm in larghezza +4.7 cm in altezza

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori


STANDARD



RAFFAELLO TDM



Profili



PARTICOLARI



NATURAL



DECORAL



	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	450	-
max	1600	2500


GRIGLIA

**MISURE
GARANTITE** | mm



Larghezza minima per freno molla 500 mm.
N.B.: Larghezze fino a mm 600 max - H mm 140

RETE BICOLOR



OPTIONAL




RETE BICOLORE



FRENO A MOLLA

INCASSATA

L 45 LATERALE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariera ad incasso a scomparsa (con cassonetto da 45 mm) facile e veloce da montare realizzabile con avvolgimento laterale a molla, con rete in fibra di colore grigio ideale per portefinestre. Soluzione perfetta per infissi di nuova installazione.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate


Misura Luce

la zanzariera verrà realizzata +8.2 cm in larghezza +3.5 cm in altezza

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori


STANDARD



RAFFAELLO TDM



Profili



PARTICOLARI



NATURAL




DECORAL




1 ANTA	LUNGHEZZA	ALTEZZA	2 ANTE	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	-	1500	min.	-	1500
max	1400	2600	max	2800	2600

GRIGLIA

**MISURE
GARANTITE** | mm




sez. Verticale



sez. Orizzontale

Incassata 45 per tapparelle

OPTIONAL



RETE BICOLORE



FRENO A MOLLA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariera incorporata in un distanziale da 120 mm a scomparsa facile e veloce da montare grazie alle molle in acciaio premontate sugli infissi.

Realizzabile con:

- avvolgimento verticale a molla;
- a molla con cricchetto;
- a catena e a molla laterale,;
- con rete in fibra di colore grigio saldata con bottoncini laterali.


Soluzione perfetta per infissi interni e persiana esterna di nuova installazione.

Profili


MANIGLIA CATENA




TUBO DA 22




GUIDA ECLISSE




MANIGLIONE PER LATERALE




CASSONETTO ECLISSE




GUIDA




DISTANZIALE DA 35 ECLISSE



MANIGLIA



DISTANZIALE DA 35 ECLISSE



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Misura Luce

MOLLA VERTICALE E CATENA
la zanzariera verrà fornita +7 cm in larghezza e + 5 cm in altezza

MOLLA LATERALE
la zanzariera verrà fornita +8,5 cm in larghezza e + 3,5 cm in altezza

da specificare in fase di ordine

MOLLA/CAT. CRICCH.	LUNGHEZZA	ALTEZZA	LATERALE	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	450	-	min.	-	1500
max	1400	2500	max	1400	2600

GRIGLIA

**MISURE
GARANTITE** | mm



Larghezza minima per freno molla **500 mm.**



RETE BICOLORE



STENCIL RONDINI


OPTIONAL



FRENO A MOLLA

KIT INCASSO

47/75 MM



CARATTERISTICHE TECNICHE

Il kit ad incasso da 50 mm oppure da 75 mm è un profilo per le sole zanzariere Azzurra e Plissé che ne limitano l'ingombro visivo, in quanto le stesse vengono incassate per una profondità di 40 mm per lato. Il kit incasso da 50 mm viene di solito abbinato alle zanzariere con guide tipo legno, mentre il kit incasso da 75 mm viene di solito abbinato alle zanzariere con guida avvolgibile.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate


Misura Luce

i kit verranno forniti su zanzariere plissé + 67 mm e su zanzariere azzurra + 60 mm

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori

STANDARD



RAFFAELLO TDM



PARTICOLARI



NATURAL




DECORAL



INCASSO 50


L'incasso 50 predispone l'inserimento della zanzariera **Plissé**, **Azzurra** su porte - finestre. Viene abbinato di solito con zanzariere con guide tipo legno. Ha un ingombro di 50 mm.

PROFILI




INCASSATA 47-75


Incassata 47-75 è una guida avvolgibile da abbinare ai modelli di zanzariere per porte - finestre **Plissé ,Azzurra., Azzurra XXL, Incassata 45 Laterale e Verticale**. Il profilo da 75 viene abbinato di solito a finestre e porta finestre con avvolgibile. Il kit da 47 di solito è abbinato a sistemi tipo persiane o frangisole.




ZANZARIERA
PLISSÉ




ZANZARIERA
AZZURRA
XXL



ZANZARIERA
AZZURRA




ZANZARIERA
INCASSATA
45 LATERALE



ZANZARIERA
INCASSATA
45 VERTICALE

MANIGLIA A PENDOLO






PLISSETTATE

MINI PLISSÉ

MICRO PLISSÉ

PLISSÉ

MINI PLISSE'



CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariera verticale, laterale, reversibile di soli 22 mm di spessore ideale per montaggio in spazi ridotti per porte finestre e finestre, con rete plissettata di colore nero di serie a richiesta di colore grigio. Realizzabile ad una e due ante la guida a pavimento di 7 mm di altezza facilita il passaggio.

VERTICALE, adatta per porte e finestre, ha un movimento verticale e può essere azionata grazie a una comoda astina di 50 cm (optional).



LATERALE, ideale per portefinestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione a una o due ante. La guida a terra di appena 7 mm rende il passaggio agevole.

REVERSIBILE è una zanzariera per portefinestre. La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.




Tabella Colori

STANDARD



RAFFAELLO TDM



PARTICOLARI



NATURAL



DECORAL



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate


Misura Luce

la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della misura luce


da specificare in fase di ordine

Profili


PROFILO GUIDA SUPERIORE



PROFILO DORSO/CHIUSURA




PROFILO MANIGLIA



PROFILO GUIDA A TERRA



PROFILO A MURO



		LUNGHEZZA	ALTEZZA
mini plissè verticale	min.	300	-
	max	1400	2500
mini plissè laterale	min.	-	600
	max	1400	2600
mini plissè reversibile	min.	-	600
	max	2400	2600

GRIGLIA


**MISURE
GARANTITE** | mm



DETTAGLI



SISTEMA BAIONETTA




RETE GRIGIA O NERA

OPTIONAL



ASTA DI AZIONAMENTO

MICRO PLISSE'



CARATTERISTICHE TECNICHE

La MICRO PLISSÉ è una zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato. Con un ingombro di soli 18 mm diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti. È disponibile in due versioni, tutte fornite con rete nera e su richiesta con rete grigia.

LATERALE, particolarmente indicata per portefinestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione a una o due ante. La guida a terra di appena 7 mm rende il passaggio agevole.

REVERSIBILE è una zanzariera per portefinestre. La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli. La guida a terra è di appena 7 mm. Le dimensioni della **MICRO PLISSÉ** devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.




Tabella Colori

STANDARD



RAL 1013 RAL 9010 RAL 8017 RAL 6005 RAL 3003



BRONZO VERNICIATO ARGENTO OSSIDATO RAL 9005 OPACO

RAFFAELLO TDM



VERDE RAFFAELLO GRIGIO RAFFAELLO



TESTA DI MORO VERNICIATO MARRONE RAFFAELLO



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Misura Luce

la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto

da specificare in fase di ordine

NATURAL



NOCE MEDIO OPACO NOCE SCURO OPACO CILIEGIO NATURAL

PARTICOLARI



NERO BU RAME VERDE BU RAME VERDE RAGGRINZATO

DECORAL




NOCE 102/R RAGG. CILIEGIO FIAMMA REGG. C317R DOUGLAS RAGG. D335R PINO CHIARO RAGG. P319R CASTANO RAGG. C378R RENOLIT CHIARO RENOLIT SCURO

		LUNGHEZZA	ALTEZZA
microplissè laterale	min.	-	600
	max	1400	2600
miniplissè reversibile	min.	-	600
	max	2400	2600

GRIGLIA


**MISURE
GARANTITE** | mm



DETTAGLI



SISTEMA BAIONETTA




RETE GRIGIA O NERA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariera a scorrimento laterale fornita di serie con rete plissettata di colore nero a richiesta di colore grigio. Ideale per porte finestre di frequente passaggio, grazie alla possibilità di arresto in qualsiasi punto ed alla guida a pavimento di pochi millimetri di altezza è adatta a portatori di handicap e persone anziane. È possibile inserirla in kit ad incasso da 50 mm e 78 mm che ne limitano l'ingombro.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Misura Luce

la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della misura luce

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori

STANDARD



RAL 1013 RAL 9010 RAL 8017 RAL 6005



RAL 3003 RAL 9005 OPACO BRONZO VERNICIATO ARGENTO

RAFFAELLO TDM



VERDE RAFFAELLO GRIGIO RAFFAELLO



TESTA DI MORO RAFFAELLO MARRONE RAFFAELLO

PARTICOLARI



NERO BU RAME VERDE BU RAME VERDE RAGGRINZATO

NATURAL



NOCE MEDIO OPACO NOCE SCURO OPACO CILIEGIO NATURAL


DECORAL




NOCE 102/R RAGG. CILIEGIO FIAMMA REGG. C317R DOUGLAS RAGG. D335R PINO CHIARO RAGG. P318R CASTANO RAGG. C378R RENOLIT CHIARO RENOLIT SCURO

Profili


PROFILO COMPENSATORE




PROFILO SCORREVOLE




INCONTRO PLISSE'




PROFILO DORSO A MURO





DETTAGLI



RETE GRIGIA O NERA
RETE GRIGIA H 2600
RETE NERA H 3000



PANNELLI RIGIDI

BATTENTE

PORTE BASCULANTI PER CANI E GATTI

SCORREVOLE LATERALE


SALISCENDI

FISSA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Le zanzariere a battente sono adatte per portefinestre di verande caratterizzate dall'assenza totale di impedimenti sul pavimento. Viene fornita di serie con rete in fibra di vetro, telaio a zeta e traverso a 90 cm da terra. È possibile realizzarla con diverse tipologie di aperture ad una anta, due ante, a tre e quattro ante. Come optional è possibile richiedere la rete in alluminio, la cerniera con molla di ritorno e un pannello di bachelite nella parte inferiore dell'anta.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate


Misura Luce

la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della misura luce

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori

STANDARD



RAFFAELLO TDM



PARTICOLARI



NATURAL




DECORAL




Profili


ANTA BATTENTE




COPRIRETE BATTENTE




TELAIO BATTENTE




TELAIO BATTENTE CHIUSO



TRAVESSA BATTENTE



BATTUTA CENTRALE BATTENTE




1 ANTA	LUNGHEZZA	ALTEZZA	2 ANTE	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	-	-	min.	-	-
max	1000	2600	max	2000	2600


GRIGLIA

**MISURE
GARANTITE** | mm

OPTIONAL



RETE IN ALLUMINIO




RETE IN ACCIAIO




RETE PET SCREEN




PANNELLO IN BACHELITE
SU ANTA INFERIORE




SOPRALUCE FISSO



DOPPIO TRAVERSO



SAGOMATURA AD ARCO



SAGOMATURA ANGOLO
VARIABILE



CERNIERA A MOLLA DI RITORNO






GATTAIOLA

Per la realizzazione della gattaiola utilizziamo solo porte basculanti omologate per il passaggio degli animali domestici.

VERSIONI da specificare in fase di ordine

OPTIONAL



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Misura Luce

la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della misura luce

da specificare in fase di ordine


PORTE BASCULANTI PER CANI E GATTI

prodotti per PET e garantito per animali

PICCOLA BIANCA



PICCOLA MARRONE



MEDIA BIANCA





MEDIA MARRONE



GRANDE BIANCA



GRANDE MARRONE



ALLUMINIO MARRONE



A - Altezza da terra al sottopancia /// **B - Larghezza del corpo**

Occorre indicare anche il peso approssimativo in KG

Piccola per cani e gatti di max 7 kg / Foro Porta 185 mm x 158 mm - Larghezza passaggio 147 mm

Media per cani di max 18 kg / Foro Porta 281 mm x 237 mm - Larghezza passaggio 219 mm

Grande per cani di max 45 kg / Foro Porta 370 mm x 314 mm - Larghezza passaggio 290 mm

Alluminio XXL per cani di max 100 kg / Foro Porta 642 mm x 366 mm - Larghezza passaggio 349 mm. Disponibili altre porte a preventivo per esigenze particolari.

SCORREVOLE LATERALE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Le zanzariere scorrevoli laterali sono ideali per finestre e portefinestre ad infisso scorrevole, di minimo ingombro sono fornite di serie con rete in fibra di vetro e per le porte finestre con traverso a 90 cm da terra, è possibile realizzarla anche a tre ante con unico telaio a tre vie.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Misura Luce

la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della misura luce

da specificare in fase di ordine

V. LATERALE	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	450	-
max 2 ante	1800	2500
max 3 ante.	2700	2500
max 4 ante	3600	2500

GRIGLIA
MISURE
GARANTITE
mm

Tabella Colori

STANDARD



RAL 1013 RAL 9010 RAL 8017 RAL 6005



RAL 3003 RAL 9005 OPACO BRONZO VERNICIATO ARGENTO

RAFFAELLO TDM



VERDE RAFFAELLO GRIGIO RAFFAELLO



TESTA DI MORO RAFFAELLO MARRONE RAFFAELLO

PARTICOLARI



NERO BU RAME VERDE BU RAME VERDE RAGGRINZATO

NATURAL




NOCE MEDIO OPACO NOCE SCURO OPACO CILIEGIO NATURAL

DECORAL



NOCE 102/R RAGG. CILIEGIO FIAMMA REGG. C317R DOUGLAS RAGG. D335R PINO CHIARO RAGG. P319R CASTANO RAGG. C378R RENOLIT CHIARO RENOLIT SCURO

Profili




OPTIONAL

RETI IN ALLUMINIO



RETI IN ACCIAIO



RETE PET SCREEN





CARATTERISTICHE TECNICHE

Le zanzariere saliscendi sono ideali per finestre, di minimo ingombro sono fornite di serie con rete in fibra.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Misura Luce

la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della misura luce

da specificare in fase di ordine

V. LATERALE	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	400	600
max	1200	1600

GRIGLIA
MISURE
GARANTITE
mm

Tabella Colori

STANDARD



RAL 1013 RAL 9010 RAL 8017 RAL 6005



RAL 3003 RAL 9005 OPACO BRONZO VERNICIATO ARGENTO

RAFFAELLO TDM



VERDE RAFFAELLO GRIGIO RAFFAELLO




TESTA DI MORO RAFFAELLO MARRONE RAFFAELLO

PARTICOLARI



NERO BU RAME VERDE BU RAME VERDE RAGGRINZATO

NATURAL



NOCE MEDIO OPACO NOCE SCURO OPACO CILIEGIO NATURAL


DECORAL




NOCE 102/R RAGG. CILIEGIO FIAMMA REGG. C317R DOUGLAS RAGG. D335R PINO CHIARO RAGG. P319R CASTANO RAGG. C378R RENOLIT CHIARO RENOLIT SCURO

Profili

TELAIO 2 VIE SCORREVOLE



ANTA SCORREVOLE



OPTIONAL


RETI IN ALLUMINIO



RETI IN ACCIAIO




RETE PET SCREEN





CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariere a pannello fisso ideali per finestre fornite di serie con rete in fibra di vetro.
È possibile realizzare le zanzariere fisse anche con sagome ad angolazione variabile, ad arco oppure ad oblò.



Misura Finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate


Misura Luce

la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della misura luce

da specificare in fase di ordine

Tabella Colori

STANDARD



RAL 1013 RAL 9010 RAL 8017 RAL 6005 RAL 3003



BRONZO VERNICIATO ARGENTO OSSIDATO RAL 9006 OPACO RAL 6005 OPACO RAL 8017 OPACO



RAL 7001 RAL 9005 OPACO RAL 9010 OPACO

RAFFAELLO TDM



VERDE RAFFAELLO GRIGIO RAFFAELLO




TESTA DI MORO VERNICIATO MARRONE RAFFAELLO

PARTICOLARI



NERO BU RAME VERDE BU RAME VERDE RAOGRINZATO

NATURAL



NOCE MEDIO OPACO NOCE SCURO OPACO CILIEGIO NATURAL


DECORAL



NOCE 102/R RAGG. CILIEGIO FIAMMA REGG.C317R DOUGLAS RAGG. D335R PINO CHIARO RAGG. P319R CASTANO RAGG. C378R RENOLIT CHIARO RENOLIT SCURO

Profili

PROFILO FISSA




VERSIONE FISSA	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	1000	1000
max	1400	1400
max con traverso	1400	2200

GRIGLIA


MISURE
GARANTITE | mm

OPTIONAL

TIPO DI ATTACCO



Profilo magnetico
standard o maggiorato



RETI IN ALLUMINIO


RETE IN ACCIAIO

TRAVERSO


RETE PET SCREEN

A RICHIESTA


Fornire sagoma




AD OBLÒ



AD ARCO



AD ANGOLO
VARIABILE



AD ANGOLO
VARIABILE



GRANDI DIMENSIONI E MOTORIZZATE

GRANDI DIMENSIONI



Zanzariera / Oscurante / Filtrante avvolgibile verticale per grandi luci.

Movimento con argano (di serie) o motorizzato (a richiesta).

Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro massimo di:

■ Quadra 130 (134 mm)
Quadra 100 (103 mm)

● Tonda 100 (105 mm)
Tonda 80 (89 mm)

Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi aperture con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a zip antivento. Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.

N.B. Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.

QUADRA 130 / 100 / 80



TONDA 100 / 80



TONDA 100 - 80 | mm

MISURE CONSIGLIATE MM	80 L. MIN- MAX	80 H. MIN- MAX	100 L. MIN- MAX	100 H. MIN- MAX
ZANZARIERA RETE ELASTIK NET	640x2500	2400	600x4000	3500
OSCURANTE	640x2500	1800	600x4000	2500
OSCURANTE BLOCKOUT	640x2500	1500	600x4000	2300
FILTRANTE	640x2500	1600	600x4000	2600

QUADRA 130 - 100 - 80 | mm

MISURE CONSIGLIATE MM	80 L. MIN- MAX	80 H. MIN- MAX	100 L. MIN- MAX	100 H. MIN- MAX	130 L. MIN- MAX	130 H. MIN- MAX
ZANZARIERA RETE ELASTIK NET	640x2500	2400	600x4000	3500	600x5000	4500
OSCURANTE	640x2500	1800	600x4000	2500	600x5000	3500
OSCURANTE BLOCKOUT	640x2500	1500	600x4000	2300	600x5000	3400
FILTRANTE	640x2500	1600	600x4000	2600	600x5000	3500

STANDARD



AZIONAMENTO AD ARGANO

OPTIONAL




AZIONAMENTO A MOTORE

ACCESSORI DISPONIBILI


	BIANCO
	AVORIO
	MARRONE
	NERO
	BRONZO VERNICIATO
	ARGENTO OSSIDATO
	TESTA DI MORO VERNICIATO

GRANDI DIMENSIONI

QUADRA 130 - 100 - 80 | mm



CASSONETTO QUADRATO





GUIDA INCASSO



Per una facile installazione le guide saranno fornite in due pezzi


GUIDA ZIP STANDARD




GRANDI DIMENSIONI

TONDA 80 - 100 | mm


CASSONETTO STONDATO CON CLIPS DI FISSAGGIO A SOFFITTO




CASSONETTO STONDATO CON CLIPS DI FISSAGGIO A SOFFITTO



GUIDA ZIP STANDARD



BARRAMANIGLIA



MOTO 65



Zanzariera oscurante filtrante avvolgibile verticale per finestra e porta, movimento motorizzato o con comando ad argano. Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di 65 mm. N.B. Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.



Misura Finita


la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Tabella Colori

STANDARD



PROFILI



RETE CLASSICA NET	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	550	-
max	1800	2300
RETE ELASTIK NET	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	550	-
max	1800	1900
OSCURANTE STD PVC	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	550	-
max	1800	1400
OSCURANTE SOLTIS B92	LUNGHEZZA	ALTEZZA
min.	550	-
max	1800	1200


GRIGLIA

**MISURE
GARANTITE** | mm

STANDARD



AZIONAMENTO AD ARGANO
SOLO DA ESTERNO



SGUIDA TELESCOPICA

OPTIONAL



AZIONAMENTO A MOTORE

BARRE, ACCESSORI E DETTAGLI

BARRE GIADA EVO 32/42

RETI


COLORI

BARRE GIADA

EVO 32/42

CARATTERISTICHE TECNICHE

Zanzariere fornite in barre da 6 ml con cassonetto da 42 mm, rete da altezze 170 cm e 260 cm e cassonetto da 32 mm con rete da altezza 160 cm.



OPTIONAL




SPAZZOLINO
ANTIVENTO



MANIGLIA A SCATTO

Tabella Colori

STANDARD



RAL 1013 RAL 9010 RAL 8017 RAL 6005 RAL 3003



BRONZO VERNICIATO ARGENTO OSSIDATO RAL 9006 OPACO RAL 6005 OPACO RAL 8017 OPACO



RAL 7001 RAL 9005 OPACO RAL 9010 OPACO

RAFFAELLO TDM



VERDE RAFFAELLO GRIGIO RAFFAELLO



TESTA DI MORO VERNICIATO MARRONE RAFFAELLO

PARTICOLARI



NERO BU RAME VERDE BU RAME VERDE RAOGRINZATO

NATURAL



NOCE MEDIO OPACO NOCE SCURO OPACO CILIEGIO NATURAL


DECORAL




NOCE 102/R RAGG. CILIEGIO FIAMMA RAGG. D335R REGG. C317R DOUGLAS RAGG. D335R PINO CHIARO RAGG. P319R CASTANO RAGG. C378R RENOLIT CHIARO RENOLIT SCURO

Profili

CASSONETTO GIADA EVO 42




CASSONETTO GIADA EVO 32




MANIGLIA CRICCHETTO




GUIDA ALTA




MANIGLIA A SCATTO




GUIDA BASSA




INCONTRO GIADA




INCONTRO PER BAIONETTA




BAIONETTA







CASSONETTO 32x6 mm
RETE H 160 mm




CASSONETTO 42x6 mm
RETE H 170 mm / 260 mm




GUIDA ALTA 22x40 mm x 6 m
CON SPAZZOLINO INSERITO



GUIDA ALTA 22x22 mm x 6 m
CON SPAZZOLINO INSERITO



INCONTRO CON CALAMITA
da 5 M



INCONTRO REGOLABILE
CON CALAMITA da 5 M

RETE ANTIPOLLINE


CARATTERISTICHE TECNICHE



La zanzariera antipolline è una zanzariera con telo antipolline, il cui spessore essendo di 0,29 mm è adatto a filtrare i pollini sospesi nell'aria.


Adattabile per la linea avvolgente e pannelli rigidi. In base a test certificati è stato dimostrato il 97% di protezione dai pollini, facendo assumere alla rete una funzione protettiva, impedendo il passaggio negli ambienti interni.

Conformemente a questi dati, è indicata per offrire una protezione totale ai soggetti allergici contro i pollini esterni.




RETE INVISIBILE LINEA RIGIDA

Rete in fibra di vetro da installare su zanzariere fisse che ottimizza la visuale rispetto ad una rete tradizionale.




ZANZARIERA
INVISIBILE



ZANZARIERA
STANDARD

RETE PET SCREEN LINEA RIGIDA



COLORI STANDARD

RAL 1013

RAL 9010

RAL 8017

RAL 6005

RAL 3003

RAL 9005 OPACO

BRONZO VERNICIATO

ARGENTO ANODIZZATO

RAL 9010 OPACO

RAL 7001

RAL 9006 OPACO

RAL 6005 OPACO

RAL 8017 OPACO

COLORI RAFFAELLO E TDM

VERDE RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO

MARRONE RAFFAELLO

TESTA DI MORO VERNICIATO


COLORI PARTICOLARI

NERO BU RAME





VERDE BU RAME

VERDE RAGGRINZATO

COLORI NATURALI




COLORI DECORAL




AVVERTENZE: le maggiorazioni indicate sono valide per le disponibilità di magazzino per singola serie. L'azienda è in grado di fornire ulteriori colorazioni a preventivo. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute ai lotti di produzione delle polveri e fedeltà tipografica.

COLORI LINEA AVVOLGENTE


RETE IN FIBRA GRIGIA





RETE IN FIBRA BIANCONERA




ELASTIK NET NERO 17x13 IN 1"



TELO FILTRANTE IGNIFUGO




TELO OSCURANTE IGNIFUGO





LINEA PANNELLI RIGIDI

RETE IN ALLUMINIO NATURALE/NERO
RETE IN ACCIAIO INOX AISI 316



TELO IN FIBRA GRIGIO PET SCREEN
NERO/GRIGIO



LINEA PLISETTATA

RETE PLISETTATA NERA O GRIGIA






TABELLA TESSUTI

OSCURANTI



FILTRANTI



DESCRIZIONE	LARGHEZZA	MAX. ALTEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA
EVOLUTION CATENA C50	1200	2400	1200	2000
EVOLUTION MOLLA M50	1200	2300	1200	2000
EVOLUTION MOLLA M40	1200	1300	1200	1100
EVOLUTION LATERALE L50	1200	2300	1200	2300
EVOLUTION LATERALE L40	1200	2300	1200	2300
EVOLUTION LATERALE L50B	1200	2300	1200	2300
EVOLUTION LATERALE 2L40L	2400	2300	2400	2300
EVOLUTION LATERALE 2L50L	2400	2300	2400	2300
GIADA M42	1200	1800	1200	1400
GIADA M32	1200	300	-	-
GIADA MC42	1200	1800	1200	1400

MISURE MASSIME GARANTITE

Le strutture zanzariera con tessuto oscurante e filtrante sono garantite per l'installazione interna

COLORI TESSUTI OSCURANTI: nero, marrone, avorio, bianco, grigio chiaro.

TESSUTI FILTRANTI: bianco, avorio, grigio chiaro.